



FORMA - COBERTURA
Escala: 1/50

CORTE ESQUEMÁTICO



MATERIAIS

CONCRETO	RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO	F _{cd} = 20 MPa
	MÓDULO DE ELASTICIDADE	E _c = 28.000,00 MPa
	RELAÇÃO ÁGUA / CIMENTO	< 0,80
	SLUMP	..
ACO	CATEGORIA	CA - 50 / CA - 60

NOTAS

- PROJETO ELABORADO DE ACORDO COM A NORMA NBR - 6118:2014
- O CONCRETO DEVE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR - 12.855:1996
- A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE OBEDECER AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR - 14.931:2003
- CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL
- TOLERÂNCIA NA EXECUÇÃO DOS RECOMENDADOS: 10mm
- UTILIZAR DISTÂNCIADORES E ESPACADORES, PREFERIVELMENTE PLÁSTICOS, QUE GARANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS
- AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS E SEM FALTAS DE QUALQUER SUBSTÂNCIA QUE PREJUDIQUEM SUA ADERÊNCIA AO CONCRETO, INCLUSIVE ESQUAMAS DE OXIDELAÇÃO
- LIMPAR AS FORMAS E VEDAR TODAS AS JUNTAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO
- EM HIPÓTESE ALGUMA A CONCRETAGEM PODERÁ OCORRER SOBRE PEDRA, PEDACOS DE MADEIRA, SERRAGEM OU OUTRO CORPO ESTRANHO À ESTRUTURA
- DIMENSIONAMENTO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS SOB RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR

LEGENDA

	PILARES QUE NASCEM
	PILARES QUE MORREM
	PILARES QUE SEGUEM
	PILARES QUE MUDAM DE SEÇÃO

02	29/01/2018	RAFAEL L. DA LUZ	REVISÃO GERAL - DETALHAMENTO
01	06/12/2017	RAFAEL L. DA LUZ	REVISÃO - P/VTO INFERIOR
00	13/11/2017	RAFAEL L. DA LUZ	EMIÇÃO INICIAL
REV	DATA	AUTOR	ASSUNTO

R.LUZ RAFAEL LIMA DA LUZ ENGENHARIA CIVIL	CENTRO DE ESPECIALIDADES RUA CORNELIO LANTIERI, 100 - JARDIM LANTIERI - 13.050-000	Arquivo: PO105-18
RAFAEL LIMA DA LUZ ENGENHARIA CIVIL 45 3362-7137 / 99873-0880 rafael@ruazengenharia.com.br www.ruazengenharia.com.br Av. General José Carlos, 17.911 P. Centro - Caixa Postal 88 P. Centro - Fone 3105.055-000	MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO FORMA - COBERTURA	15 R 03 INDICADA Data: 29/01/2018